



NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Reino: ANIMALIA		
Clase: AVES		
<i>Calidris canutus</i> playero ártico	EN A2ab	En Peligro
<i>Puffinus creatopus</i> fardela blanca	EN B2ab(ii,iii)	En Peligro
<i>Spheniscus humboldti</i> pingüino de Humboldt	VU B2ab(iii)c(iv)	Vulnerable
Clase: ANFIBIOS		
<i>Alsodes barrioi</i> sapo de barro	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes montanus</i> sapo montano	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes nodosus</i> sapo arriero		Insuficientemente conocida
<i>Alsodes tumultuosus</i> sapo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes vanzolinii</i> sapo de Vanzolini	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes verrucosus</i> sapo verrugoso		Insuficientemente conocida
<i>Alsodes vittatus</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Atelognathus grandisonae</i> Sapo		Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Batrachyla taeniata</i> sapito de antifaz		Regiones V a VII: Insuficientemente Conocida
<i>Bufo papillosus</i> sapo de papilas		Rara
<i>Caudiverbera caudiverbera</i> rana chilena	VU A2ad	Vulnerable
<i>Eupsophus contulmoensis</i> sapo de Contulmo	EN B1ab(iii)	En Peligro
<i>Eupsophus insularis</i> sapo de Isla Mocha	EN B1ab(v)+2ab(v)	En Peligro y Rara
<i>Eupsophus migueli</i> sapo de Miguel	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Eupsophus nahuelbutensis</i> sapo de Nahuelbuta	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Hylorina sylvatica</i> rana arbórea		Regiones VIII a IX: Insuficientemente Conocida
<i>Insuetophrynus acarpicus</i> Sapo	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	En Peligro y Rara
<i>Pleurodema marmorata</i> sapo de cuatro ojos del norte	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Rhinoderma Darwini</i> ranita de Darwin	Regiones VIII a IX: EN A2ac	Regiones VIII a IX: En Peligro Regiones X a XI: Insuficientemente conocida
<i>Rhinoderma rufum</i> Ranita		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmatobius halli</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmatobius laevis</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmatobius pefauri</i> sapo de Pefaur	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)	En Peligro y Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Telmatobius peruvianus</i> sapo peruano	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Telmatobius zapahuirensis</i> sapo de Zapahuira	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)	En Peligro y Rara
<i>Telmatobufo australis</i> sapo Austral	VU B1ab(iii)	Vulnerable
<i>Telmatobufo bullocki</i> sapo de Bullock	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	Vulnerable y Rara
<i>Telmatobufo venustus</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
Suma Fauna		31 spp
Reino: PLANTAE		
Hábito: GEÓFITAS		
<i>Bipinnula taltalensis</i> orquídea de Paposo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Bomarea dulcis</i> (<i>Bomarea engleriana</i> se consideró como sinonimia de <i>Bomarea dulcis</i> (Hook.) Beauverd) (****)	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Bomarea involucrosa</i>	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Calydorea xiphioides</i>	VU D2	Vulnerable y Rara
<i>Leontochir ovallei</i> garra de león	EN B1ab(iii)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Placea lutea</i> macaya amarilla	EN B1ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro y Rara
Hábito: SUCULENTAS		
<i>Austrocactus patagonicus</i> cactus patagónico	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Austrocactus philippii</i> hiberno	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)	En Peligro y Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Austrocactus spiniflorus</i> espinifloro	EN B1ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa ahremephiana</i> cactus	EN B1ab(iv)+2ab(iv)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa aphanes</i> cactus	EN B1ab(i,iv)+2ab(i,iv); D	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa hypogaea</i> bajotierra	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa laui</i> cactus	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa megarhiza</i> cactus raizón	VU B1ab(iii)	Vulnerable
<i>Copiapoa montana</i> cactus		Insuficientemente conocida
<i>Copiapoa solaris</i> cactus solar	EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa taltalensis</i> cactus	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Echinopsis bolligeriana</i> quisco de los acantilados	EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii)	En Peligro y Rara
<i>Eriogyne laui</i> cactus	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); D	En Peligro y Rara
<i>Eriogyne islayensis</i> cactus	EN B1ab(v)+2ab(v)	En Peligro y Rara
<i>Eulychnia iquiquensis</i> copao de Iquique	Región I: EN A2acd Regiones II a III: VU B1ab(v)+2ab(v)	Región I: En Peligro Regiones II a III: Vulnerable
<i>Echinopsis ferox</i> cactus		Rara
<i>Maihueniopsis crassispina</i> cactus	EN B1ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro y Rara
<i>Maihueniopsis domeykoensis</i> cactus	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Maihueniopsis grandiflora</i> cactus	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Maihueniopsis wagenknechtii</i> cactus	VU D2	Vulnerable y Rara
<i>Tillandsia tragophoba</i>	EN B1ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro y Rara
Hábito: ARBOLES		
<i>Beilschmiedia berteriana</i> belloto del sur	EN B1ab(iii,iv,v)	En Peligro
<i>Beilschmiedia miersii</i> belloto del norte	VU A2c+4c	Vulnerable
Hábito: ARBUSTOS		
<i>Berberis negeriana</i> michay de Neger	EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D	En Peligro y Rara
<i>Croton chilensis</i> higuerilla de Paposo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Haplopappus taeda</i> bailahuén	VU A2ad+3d	Vulnerable
<i>Malesherbia tenuifolia</i>		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Malesherbia tocopillana</i> farolito	EN D	En Peligro y Rara
<i>Myrcianthes coquimbensis</i> mirrciantes, lucumillo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Pouteria splendens</i> lúcumo	EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)	En Peligro y Rara
Hábito: SUB ARBUSTOS		
<i>Dicliptera paposana</i>	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Griselinia carlomunozii</i>	EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1; D	En Peligro y Rara
<i>Menodora linoides</i> linacillo	EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)	En Peligro y Rara
<i>Valdivia gayana</i> valdivia	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	Vulnerable y Rara
Suma Flora		39 spp

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
SUMA TOTAL:		70 spp

(*) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) adaptados a las categorías del RCE.

Listado Tercer Proceso de Clasificación Aprobado por Consejo Directivo de CONAMA

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR EL COMITÉ	CRITERIOS UICN ⁽¹⁾ conforme artículo 12 RCE
Reino: ANIMALIA			
Clase: PECES			
<i>Basilichthys australis</i>	Pejerrey	Región del Maule al norte: Vulnerable Región del Bío-Bío al sur: Fuera de Peligro	VU A2cde -
<i>Basilichthys microlepidotus</i>	Pejerrey	Vulnerable	VU A2bce; B2ab(iii)
<i>Basilichthys semotilus</i>	Pejerrey	En Peligro	EN B2ab(iii)
<i>Brachygalaxias bullocki</i>	Puye	Fuera de Peligro	-
<i>Bullockia maldonadoi</i>	Bagrecito	En Peligro	EN B2ab(iii)
<i>Cheirodon australe</i>	Pocha del sur	Vulnerable	VU B2ab(iii)
<i>Cheirodon galusdae</i>	Pocha de los lagos	Vulnerable	VU B2ab(iii)
<i>Cheirodon kiliani</i>	Pocha	En Peligro y Rara	EN B2ab(iii)
<i>Cheirodon pisciculus</i>	Pocha	Vulnerable	VU B2ab(iii)
<i>Diplomystes camposensis</i>	Tollo de agua dulce	En Peligro	EN B2ab(iii)
<i>Diplomystes chilensis</i>	Tollo de agua dulce	En Peligro y Rara	EN B2ab(ii,iii)
<i>Diplomystes nahuelbutaensis</i>	Tollo de agua dulce	En Peligro	EN B2ab(iii)
<i>Galaxias globiceps</i>	Bagre chico	En Peligro y Rara	EN B2ab(iii)
<i>Galaxias maculatus</i>	Puye	Región del Maule al norte: Insuficientemente conocida Región del Bío-Bío al sur: Fuera de Peligro	-

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR EL COMITÉ	CRITERIOS UICN ⁽¹⁾ conforme artículo 12 RCE
			-
<i>Galaxias platei</i>	Puye	Fuera de Peligro	-
<i>Geotria australis</i>	Lamprea de bolsa	Región del Maule al norte: Insuficientemente conocida Región del Bío-Bío al sur: Fuera de Peligro	- -
<i>Hatcheria macraei</i>	Bagre	Insuficientemente conocida y Rara	-
<i>Mordacia lapicida</i>	Lamprea de agua dulce	En Peligro	EN A2bce
<i>Nematogenys inermis</i>	Bagre	Vulnerable	VU A2bce
<i>Odontesthes brevianalis</i>	Cauque del norte	Vulnerable	VU A2bce
<i>Odontesthes gracilis</i> Anteriormente listada como <i>Basilichthys gracilis</i> ⁽⁴⁾	Pejerrey	Vulnerable y Rara	VU D2
<i>Odontesthes mauleanum</i>	Cauque del maule	Vulnerable	VU A2bce
<i>Orestias agassii</i>	Corvinilla	En Peligro	EN B2ab(ii,iii,iv)
<i>Orestias ascotanensis</i>	Karachi	En Peligro	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)
<i>Orestias chungarensis</i>	Corvinilla de Chungará	En Peligro	EN B1 ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
<i>Orestias laucaensis</i>	Corvinilla del Lauca	En Peligro	EN B1 ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
<i>Orestias parinacotensis</i>	Corvinilla del Parinacota	En Peligro	EN B1 ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
<i>Percichthys melanops</i>	Trucha negra	Vulnerable	VU B2ab(ii,iii)
<i>Percichthys trucha</i>	Trucha criolla	Región del Maule al norte: Insuficientemente conocida Región del Bío-Bío al sur: Fuera de Peligro	- -
<i>Percilia irwini</i>	Carmelita de Concepción	En Peligro	EN B2ab(ii,iii)
<i>Trichomycterus areolatus</i>	Bagre chico	Vulnerable	VU A2be
<i>Trichomycterus chiltoni</i>	Bagrecito	En Peligro y Rara	EN B2ab(ii,iii)
<i>Trichomycterus chungaraensis</i>	Bacrecito del Chungará	En Peligro y Rara	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)
<i>Trichomycterus laucaensis</i>	Bagrecito del Lauca	En Peligro	EN B1 ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR EL COMITÉ	CRITERIOS UICN ⁽¹⁾ conforme artículo 12 RCE
<i>Trichomycterus rivulatus</i>	Bagrecito	En Peligro y Rara	EN B2ab(iii)
Suma Fauna		26 spp	
Reino: PLANTAE			
Hábito: ÁRBOLES			
<i>Araucaria araucana</i>	Araucaria	Vulnerable	VU A2c
<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la Cordillera	Fuera de Peligro	-
<i>Fitzroya cupressoides</i>	Alerce	En Peligro	EN A2c
<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena	Vulnerable	VU A1cd
<i>Myrica pavonis</i>	Pacama	Vulnerable	VU B1ab(iii)+2ab(iii)
<i>Nothofagus glauca</i>	Hualo	Fuera de Peligro	-
<i>Persea lingue</i> Anteriormente, la población del norte era considerada como <i>Persea meyeniana</i> ⁽⁷⁾	Lingue	Región de O'Higgins al norte: Vulnerable Región del Maule al sur: Fuera de Peligro	VU A2cd -
<i>Polylepis rugulosa</i> Anteriormente denominada como <i>Polylepis besseri</i> ⁽⁸⁾	Queñoa	En Peligro	EN B1ab(iii)+2ab(iii)
<i>Polylepis tarapacana</i>	Queñoa de altura	Vulnerable	VU A2c
Hábito: ARBUSTOS			
<i>Carica chilensis</i>	Palo Gordo	Vulnerable	VU A2cd
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo, mendoza	Fuera de Peligro	-
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Tayú	Vulnerable	VU B1ab(i,ii,iii)
<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Fuera de Pelgro	-
<i>Legrandia concinna</i>	Luma del Norte	En Peligro	EN B1ab(iii)+2ab(iii)
<i>Monttea chilensis</i>	Uvillo	En Peligro	EN B2ab(iii)
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Vulnerable	VU A2bcde
Hábito: COJINES			
<i>Azorella compacta</i>	Llaretta	Vulnerable	VU A2d

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR EL COMITÉ	CRITERIOS UICN ⁽¹⁾ conforme artículo 12 RCE
<i>Laretia acaulis</i>	Llaretilla	Fuera de Peligro	-
Hábito: HERBACEAS			
<i>Solanum lycopersicoides</i>	Tomate silvestre	En Peligro y Rara	EN B2ab(iii)
<i>Solanum sitiens</i>	Tomate silvestre	Vulnerable y Rara	VU D1+2
Hábito: SUCULENTAS			
<i>Echinopsis glauca</i>	Cacto	Insuficientemente conocida	-
<i>Eriosyce iquiquensis</i> Anteriormente denominada como <i>Eriosyce caligophila</i> ⁽⁹⁾	Iquiqueño	Insuficientemente conocida y Rara	-
<i>Deuterocohnia chrysantha</i>	Chaguar del jote	Vulnerable y Rara	VU B1ab(iii)
<i>Haageocereus australis</i>	Cacto	Vulnerable	VU D2
<i>Maihueniopsis nigripina</i>	Cacto	Vulnerable y Rara	VU D2
<i>Puya venusta</i>	Chagualillo	Fuera de Peligro	-
Suma Flora		26 spp	
SUMA TOTAL:			61 spp

Notas

⁽¹⁾ Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) adaptados a las categorías del RCE.